




Real Life - Real Light



## FICKLAMPOR



**E1** 8-9



**Q1<sub>prime</sub>** 10-11



**Q1<sub>mini</sub>** 12-13



**Q1** 14-15



**Q2** 16-17



**Q3<sub>classic</sub>** 18-19



**Q3** 20-21



**Q3<sub>defend</sub>** 22-23



**Q3<sub>r</sub>** 24-25



**Q4** 26-27



**Q4<sub>defend</sub>** 28-29



**Q4<sub>xr</sub>** 30-31



**Q5<sub>xr</sub>** 32-33



**Q5<sub>xr defend</sub>** 34-35



**Q7<sub>compact</sub>** 36-37



**Q7<sub>xr</sub>** 38-39



## PANNLAMPOR



**V3<sub>air</sub>** 40-41



**V3<sub>air rechargeable</sub>** 42-43



**V3<sub>pro</sub>** 44-45



**V3<sub>pro rechargeable</sub>** 46-47



**V4<sub>pro rechargeable</sub>** 48-49



**S2** 50-51



**S2<sub>rechargeable</sub>** 52-53



**S3** 54-55



**S3<sub>rechargeable</sub>** 56-57



**S4** 58-59



**S4<sub>rechargeable</sub>** 60-61





Suprabeam designar, tillverkar och distribuerar innovativa LED-ficklampor och LED-pannlampor av högsta kvalitet, avsedda för professionella användare i industrin och för krävande utomhusbruk. Vår viktigaste uppgift är att leverera premiumkvalitet och ett perfekt ljus från varje batteriladdning och genom hela produktens livslängd.


Suprabeam's design och utveckling sker genom våra in-house-R&D-ingenjörer tillsammans med produktionsingenjörerna i vår fabrik. Detta är det enda sättet för att säkerställa att våra innovationer är banbrytande. Varje del utformas av våra ingenjörer så att de uppfyller våra höga kvalitetskrav. Detta är inte det snabbaste sättet att tillverka en ficklampa eller pannlampa, men det är den enda möjliga vägen för att uppfylla våra höga krav.

I vår produktion gör vi omfattande tester under hela produktionsprocessen för att säkerställa att de produkter som skickas ut till våra kunder uppfyller vår höga kvalitetsstandard. När du köper en Suprabeam-produkt garanteras du att produkten har testats för att uppfylla alla tuffa produktspecifikationer, och att varje komponent har passerat vår rigorösa kvalitetskontroll. För att säkerställa att vår produktion bibehåller samma jämna höga kvalitet, har vi en ISO-certifiering enligt ISO 9001.

När vi på Suprabeam påstår: "Real life - Real light", är det precis vad våra Suprabeam-produkter handlar om. Suprabeam's ficklampor och pannlampor är lätta men kraftfulla ljuskällor, som skapats för att leverera bästa möjliga belysning i verkliga situationer. Vi arbetar ständigt på att vidareutveckla vår elektroniska reglering mellan batteri och LED-ljuskälla, så att du som användare får bästa möjliga ljusflöde under hela batteriets livslängd. När du använder våra laddningsbara ficklampor och pannlampor i MAX-läget, kan du försäkra dig om att vår smarta teknologi kommer förse dig med maximal belysning ända till dess att batteriet är helt urladdat.

På laddningsbara Suprabeam-pannlampor finns en elektroniskt styrd reservbelysning som aktiveras när batteriets kapacitet går under 10%. Denna reservbelysning ger användaren ca. 30 minuters nedtonat ljus på 50-25 lumen innan batteriet är helt urladdat. Detta ger dig möjligheten att avsluta ditt arbete på ett kontrollerat sätt. Om du vill ha en längre batterilivslängd, kan du alltid välja en lägre ljusintensitet på din Suprabeam-ficklampa eller pannlampa.

De flesta andra ficklamptillverkare väljer att starta med en hög ljusstyrka som följs av en avtagande intensitet, vilket ger en illusion av att deras ficklampor lyser länge. Nedan i diagrammet, kan du se ett exempel på en laddningsbar Suprabeam-ficklampa/pannlampa och en typisk annan ficklampa/pannlampa som drivs med alkalina batterier.



Alla Suprabeam's ficklampor är modulärt uppbyggda för att du enkelt skall kunna byta ut någon del om oturen är framme.

Den mycket effektiva reflektorn hos Suprabeam's fick- och pannlampor är maskinbearbetad ur ett stycke massiv aluminium och är utformad för att förse dig med minimala ljusförluster.

Alla våra produkter har designats och utrustats med kylflänsar, vilket ger:

- Maximal ljusut effekt
- Effektiv värmehantering
- Låg strömförbrukning
- Lång livslängd

Våra kraftfulla LED:s är monterade på kylflänsenheten. Detta garanterar en pålitlig användarupplevelse varje gång du använder våra ficklampor. De specialutformade kylflänsarna utnyttjar hela enheten genom att avleda värme jämnt i hela ficklampshöljet. Du kommer därför att kunna åtnjuta maximal ljusintensitet för under en mycket längre livslängd än vad andra ficklampor presenterar.

Alla ficklamporna i Suprabeam's produktsortiment är utformade med en greppvänlig design och maximal värmeavledning. Höljet är tillverkat av en anodiserad aluminiumlegering med hög hållfasthet. Detta ger ett fast grepp och fungerar samtidigt som en "kylfläns" för att effektivt leda bort värmen från LED'en.

Strömbrytaren täcks av ett högkvalitativt silikon- eller aluminium-skydd, vilket gör den extremt hållbar. Just problem med dåligt designade strömbrytare är annars den vanligaste orsaken till att ficklampor fallerar. Därför har vi på Suprabeam valt en mycket tåligare konstruktion av strömbrytaren, som testats "på-och-av" under minst 20 000 cykler. Detta sammantaget med beläggningen i silikon eller aluminium över strömbrytaren, gör att vi har skapat den mest tåliga strömbrytaren som står att finna i en ficklampa.



# LUMEN, LUX, WATT?

## ...INTE BARA LJUS



### LUMEN OCH LJUS

Lumen är en mätstorhet för ljus, som också är känt som ljusflöde.

När vi testar och jämför våra produkter, använder vi lumen för att se den totala mängden avgivet ljus. Men lumen kommer endast ge oss en del av sanningen. Att avge och skapa en perfekt ljuskägla, avslöjar inte tillräckligt med information för att visa hur ljusegenskaperna alstras. Till detta behöver vi använda en lux-mätare.

De flesta ficklampor och pannlampor tappas snabbt i avgivna lumen, och lovar ett högre ljusflöde än de kan åstadkomma. För att förhindra detta i våra produkter, vi utför vi tester på alla våra produkter för att säkerställa att lumenvärdena är korrekta. För att få ett konstant ljusflöde, använder vi en teknik för konstant utström, s.k. "Constant Current Output". Detta använder vi i vissa av våra produkter i syfte att få högsta möjliga ljusflöde under hela livslängden på batteriet.

När vi mäter mängden lumen, använder vi en mycket specialiserad ljussfär. Vi har en i vår fabrik och en på vårt huvudkontor i Danmark för att säkerställa att varje batch är perfekt och levererar vad vi lovar.



### LUX OCH INTENSITET

Lux är en enhet för mätning av ljusstyrka där det upplysta området också beaktas. 1 lux motsvarar 1 lumen/kvm. Med andra ord - ljusintensiteten per ytenhet i ett visst område.

Lux används för att mäta mängden ljus inom ett visst område - en lux är lika med en lumen per kvadratmeter. Det gör det möjligt för oss att mäta den totala mängden synligt ljus och intensiteten av det ljuset på en given yta.

Vi använder lux eftersom det är en effektiv mätetal för att avgöra vad vi betraktar som ljusstyrkan i en ljuskägla. Om ljusstyrkan är fokuserad på ett litet område, upplever vi detta som mycket ljus. Om ljusstyrkan är utspridd över ett större område, vi upplever detta som en svagare ljus. Det är därför vi använder reflektorer i maskinbearbetad massiv aluminium tillsammans med högkvalitativ optik, för att styra ljuset och skapa det önskade strålmönstret med ett minimum av förluster av ljus.



### WATT OCH LJUS

Watt är en enhet för effektförbrukning. Watt visar hur mycket effekt en produkt förbrukar, inte hur mycket ljus (lumen) som avges. Det är därför du inte skall titta efter mängden watt, när du köper någon form av ljuskälla. Det kommer bara säga hur snabbt batteriet kommer ta slut i lampan, och inte hur mycket ljus den producerar.


Det är också värt att veta att 1 watt i en halogenlampa och 1 watt i en LED, inte producerar samma mängd ljus. LED'en är mycket effektivare som ljuskälla och kommer göra om mycket mer effekt till ljus än halogenlampen.

Det är viktigt att hålla i åtanke att ju mer effekt som förbrukas, desto mer värme produceras. Denna värme kommer alltid att resultera i effektförluster. Det är därför alla våra ficklampor och pannlampor är utrustade med solida metall-kylflänsar som använder hela höljet för att effektivt avleda alstrad värme. Detta garanterar en stabil hög ljuseffekt under mycket lång tid, och förlänger livslängden på LED-chip.

IPHONE 5



20 lm



MÅNSKEN

Q3



160 lm



V3pro rechargeable

380 lm



GLÖDLAMPA 40 WATT

500 lm



Q5xr

1000 lm



V4pro rechargeable

850 lm



H7 HALOGENLAMPA

1500 lm

### JÄMFÖRELSE OLIKA LJUS



FUNKTIONER

LADDNINGSBAR



LADDNINGSBAR

Våra laddningsbara produkter kommer att minska miljöpåverkan, så du slipper kasta bort använda alkalina batterier



USB-LADDARE

Alla våra laddningsbara produkter är kompatibla med vanliga USB-laddare. Detta gör att du kan ladda din ficklampa nästan överallt



INTERN SNABBLADDNING

Vägggladdaren är avsedd att monteras hängande på väggen eller installeras i ett fordon



EXTERN SNABBLADDNING + EXTRABATTERI

Ladda ett batteri externt samtidigt som du använder ditt andra batteri i ficklampan

DEFEND



LINSSKYDD

Utrustad med en skyddande lins, som även kan ersättas med olika färgfilter

GRUNDFUNKTIONER



KOMPATIBEL MED NIMH

Med NiMH-kompatibilitet, kan du göra din ficklampa eller pannlampa uppladdningsbar genom att byta till NiMH-batterier



INTELLIGENT STYRNING AV LJUSET

Vår intelligenta ljusstyrning låter dig välja ljusintensitet




VÄRMEAVLEDNING

Det speciella aluminiumhöljet agerar "kylfläns" för att effektivt leda bort värmen från LED'en



TOUCH-KONTROLL

Touch-funktionen gör att du kan stega dig igenom olika ljusintensiteter snabbt, utan att först aktivera strömbrytaren




ANTI-RULLSKYDD

Unik yt-textur i greppet för att effektivt förebygga att lampan rullar



JUSTERBAR VINKEL

Justera vinkeln på din pannlampa för alla typer av belysningsbehov




FOKUS MED SKJUTREGLAGE

Du justerar enkelt ljuskäglan från bred till punktbelysning genom att dra i fokusreglaget på lampan




MÅNGSIDIGT FLEXIBELT KONTAKTSYSTEM

Det smarta plug-in-systemet låter dig koppla om och reparera din pannlampa




REFLEKTORJUSTERING FÖR BRÄNNVIDD

Genom att vrida reflektorn på våra lampor, kan du genom att använda vår Hyperfocus™, gå från bred ljuskägla ner till punktbelysning



REFLEKTORJUSTERING GENOM SKJUTREGLAGE

Genom att skjuta fram reflektorn på våra lampor, kan du gå från bred ljuskägla ner till punktbelysning



LÅSNING AV FOKUSINSTÄLLNING

Förbättrad låsning av fokus för att behålla ljusinställningen



NYCKELRING

Ha din Suprabeam-miniaturficklampa på din nyckelring, så att du har tillgång till ficklampan vid alla tillfällen



ELEKTRONISK DIMRING

Suprabeam's elektroniska dimmer dämpar ljusstyrkan för ditt ljusbehov



KOMPATIBELT HJÄLMFÄSTE

Gör det möjligt för dig att montera pannlampan på en hjälm med hjälmfäste



RÖD BELYSNING

Det röda ljuset hjälper dig att navigera i mörker utan att påverka ditt mörkerseende



DUBBEL OPTIK

Två olika optiska linser, en för att skapa en vidare arbetsbelysning och en för en kombinerad sammansatt ljuskägla



TÅLIG DESIGN

Suprabeam's produktdesign med hållbarhet i åtanke, utnyttjar robusta tekniska lösningar för att maximera hållbarheten



VATTENTÅLIG - IPX4

Denna IP-klassning innebär att din produkt är skyddad mot vatten



VATTENTÅLIG - IPX8

En produkt med IPX8-klassning är vattentät ner till 1 meters djup



VATTEN OCH DAMMTÅT - IP68

En produkt med IP68-klassning är vatten- och dammskyddad ner till 1 meters djup



TRANSPORTLÅS

Du kan låsa knapparna på din pannlampa under transport



BAKRE VARNINGSLAMPA

Det röda varsel ljuset gör dig synlig bakifrån. Den röda LED'en kan slås på och av



RESERVBELYSNING

Ger dig en visuell återkoppling på att batterinivån är låg och ger dig tid att vända hemåt



DUAL ENERGY

Gör det möjligt att använda produkten med uppladdningsbara eller alkalina batterier

120  
LUMEN

2xAAA

60 m

50 g

20°



FUNKTIONER



VRID- OCH TRYCK-STRÖMBRYTARE

För konstant ljus vrider du strömbrytaren medurs tills ficklampa är påslagen. För att få ett snabbt tillfälligt inspektionsljus, håller du in den återfjädrande knappen så länge du behöver belysning.



VATTENTÅLIG - IPX8

Modell E1 är IPX8-klassad, vilket betyder att den fortfarande kommer att fungera perfekt även efter att ha tappats under maximalt 1 meter vatten. Allt du behöver komma ihåg är att strömbrytaren är åtdragen mot gum-mipackningen, för att tillgodose att ficklampan är tät.



TÅLIG DESIGN

E1 är byggd för dina grundläggande behov och den robusta konstruktionen gör den slitstark i alla situationer. Om du är ute efter en enkel men pålitlig ficklampa i pennformat, är E1 vad du söker.


VAD FINNS I LÅDAN?:



VRIDSTRÖMBRYTARE MED TOUCH-KONTROLL



LJUSKURVA




BATTERILIVSLÄNGD


120 LUMEN


12


2 t

90  
LUMEN

  
1xAAA

  
60 m

  
30 g

  
20°



FUNKTIONER



MIKRO-FICKLAMPA MED KRAFT

Q1prime är vår minsta ficklampa som vi någonsin tillverkat, men uppfyller trots det förväntningarna på en sann Suprabeam. Den väger bara 30 gram och är den ultimata kombinationen av liten storlek och ljusstyrka.




VATTENTÅLIG - IPX4


Q1prime är IPX4- klassad, vilket innebär att den är vattentät. Du kan tryggt använda Q1prime i alla väder utan bekymmer.





NYCKELRING


Q1prime levereras med en nyckelring, vilket gör den mycket lämplig för att fästa på en nyckelknippa för enkel åtkomst.


VAD FINNS I LÅDAN?:  


Q1prime  


NYCKELRING  


BATTERI  



BRUKSANVISNING  


  
SKANNA FÖR MER INFO

VRIDSTRÖMBRYTARE



LJUSKURVA



BATTERILIVSLÄNGD

100 % till 10 %  
90 LUMEN 9 30 min

Till 1 lumen  
90 LUMEN 1 50 min



120  
LUMEN



1xAAA




60 m



38 g



10° - 70°



Q1mini

FUNKTIONER



STRÖMBRYTARE

Strömbrytaren på nedre delen, är en metalltryckknapp, så att du kan stega igenom de olika ljuslägena utan att helt aktivera strömbrytaren. De olika ljusfunktionerna styrs av ILC "Intelligent Light Control".



REFLEKTORJUSTERING FÖR BRÄNNVIDD

Med Hyperfocus™ kan du gå från vid ljuskägla till punkt-belysning bara genom att vrida lamphuvudet. Du ställer in ljusfokus med två fingrar och du kan snabbt växla från 10 graders till 70 graders ljuskägla.



INTELLIGENT STYRNING AV LJUSET

Den avancerade elektroniska styrenheten gör att du kan växla mellan hög och låg ljusintensitet genom en enkel knappmanöver. Dessutom styrs ljusstyrkan för optimerad batterilivslängd.

VAD FINNS I LÅDAN?:



Q1mini



NYCKELRING



BATTERI



BRUKSANVISNING



SKANNA FÖR MER INFO

DUBBEL FÄSTKLÄMMA




LJUSKURVA

BATTERILIVSLÄNGD

— : HÖG

— : LÅG



HÖG

120 LUMEN 12

1 t | 30 min

LÅG

30 LUMEN 3

5 t

160  
LUMEN



2xAAA



70 m



56 g



10° - 70°



Q1

FUNKTIONER



STRÖMBRYTARE

Strömbrytaren på nedre delen, är en metalltryckknapp, så att du kan stega igenom de olika ljuslägena utan att helt aktivera strömbrytaren. De olika ljusfunktionerna styrs av ILC "Intelligent Light Control".

REFLEKTORJUSTERING FÖR BRÄNNVIDD

Med Hyperfocus™ kan du gå från vid ljuskägla till punkt-belysning bara genom att vrida lamphuvudet. Du ställer in ljusfokus med två fingrar och du kan snabbt växla från 10 graders till 70 graders ljuskägla.



INTELLIGENT STYRNING AV LJUSET

Den avancerade elektroniska styrenheten gör att du kan växla mellan hög och låg ljusintensitet genom en enkel knappmanöver. Dessutom styrs ljusstyrkan för optimerad batterilivslängd.



VAD FINNS I LÅDAN?:



Q1

BATTERIER



BRUKSANVISNING



SKANNA FÖR MER INFO


FÄSTKLÄMMA



LJUSKURVA

BATTERILIVSLÄNGD

— : HÖG  
— : LÅG



HÖG

160 LUMEN 16

4 t


LÅG


40 LUMEN 4


10 t

200  
LUMEN

  
1x AA

  
150 m

  
80 g

  
10° - 70°



FUNKTIONER



REFLEKTORJUSTERING GENOM SKJUTREGLAGE

Välj bred ljuskägla eller punktbelysning. Den praktiska inställningen med justerbart fokus ger en snabb inställning av ljuskäglan med ett handgrepp och en minimal ljusförlust. Skjut fram lamphuvudet för rätt ljusinställning och den är klar att använda.



INTELLIGENT STYRNING AV LJUSET

Den avancerade elektroniska styrenheten gör att du kan växla mellan hög och låg ljusintensitet genom en enkel knappmanöver. Dessutom styrs ljusstyrkan för optimerad batterilivslängd.



PROFESSIONELLT FODRAL


Förvara din Q2 i det medföljande bältesfodralet, så finns den alltid till hands. Med det robusta fodralet som har kardborrelåsning, behöver du inte bekymra dig om att din Q2 kan ramla ut.

VAD FINNS I LÅDAN?:



LJUSKURVA

BATTERILIVSLÄNGD



HÖG

200 LUMEN 20

2 t

LÅG

40 LUMEN 4

5 t



330  
LUMEN



3xAAA



210 m




96 g



10°

FUNKTIONER



PUNKTBELYSNING

Med en fix punktbelysning i Q3classic, får du en kraftfull snäv ljuskägla, som lyser upp föremål på långt håll. Den koncentrerade ljuskäglan är lämpad för sökning och räddning samt för att lysa upp de djupaste håligheter.



VATTENTÅLIG - IPX8


Modell Q3classic är IPX8-klassad, vilket betyder att den fortfarande kommer att fungera perfekt även efter att ha tappats under maximalt 1 meter vatten.



PROFESSIONELLT FODRAL

Förvara din Q3classic i det medföljande bältesfodralet, så finns den alltid till hands. Med det robusta fodralet som har kardborrelåsning, behöver du inte bekymra dig om att din Q3classic kan ramla ut.

LJUSKURVA



BATTERILIVSLÄNGD

100 % till 10 %

330 LUMEN 33

2 t

Till 1 lumen

330 LUMEN 1

20 t



VAD FINNS I LÅDAN?:



Q3classic



FODRAL



BAND



BATTERIER




BRUKSANVISNING





SKANNA FÖR MER INFO




380  
LUMEN

  
3xAAA

  
230 m

  
99 g

  
10° - 70°



FUNKTIONER
















REFLEKTORJUSTERING GENOM SKJUTREGLAGE

Med Hyperfocus™-systemet ställer du enkelt in om du vill ha punktbelysning eller en bredare ljuskägla. Optiken distribuerar ljuset med maximal effektivitet mellan perfekt arbetsljus eller en mycket smal intensiv ljusstråle. Du väljer genom att med ett enhandsgrepp, föra lamphuvudet fram eller tillbaka.



INTELLIGENT STYRNING AV LJUSET

Den avancerade elektroniska styrenheten gör att du kan växla mellan hög och låg ljusintensitet genom en enkel knappmanöver. Dessutom styrs ljusstyrkan för optimerad batterilivslängd.



STRÖMBRYTARE

Strömbrytaren på nedre delen, är en metalltryckknapp, så att du kan stega igenom de olika ljuslägena utan att helt aktivera strömbrytaren. De olika ljusfunktionerna styrs av ILC "Intelligent Light Control".

VAD FINNS I LÅDAN?:  


Q3  


FODRAL  


BAND  



BATTERIER  


BRUKSANVISNING  


  
SKANNA FÖR MER INFO



LJUSKURVA



BATTERILIVSLÄNGD

MAX

380 LUMEN 38

2 t | 15 min

MEDELHÖG

50 LUMEN 5

12 t

HÖG

200 LUMEN 20


2 t | 45 min

LÅG

15 LUMEN 1.5


60 t

280  
LUMEN

  
3xAAA


  
210 m

  
99 g

  
5°



FUNKTIONER



VATTEN OCH DAMMTÄT - IP68

Q3defend är klassad enligt IP68, vilket innebär att den är vattentät och testad ner till 10 meters djup i vatten. Den är det perfekta valet av ficklampa för alla tänkbara användningsområden. Den är resistent mot smuts, damm, vatten och andra utmaningar du utsätter den för.



TAKTISK BAKRE SLAGFUNKTION


Den taktiska bakre strömbrytaren är noggrant utformad så att den kan användas som tillhygge. Du kan använda Q3defend i självförsvar. Dolt infälld finns också en utfällbar bältesklämma.



TAKTISK SLAGFUNKTION

Använd den vassa ringen "strike bezel" till självförsvar eller för att enkelt hitta din ficklampa i mörkret. När ficklampan slås på och placeras upp och ned på t.ex. ett bord, kommer ljus flöda genom gliporna som bildas genom ringen.

LJUSKURVA



BATTERILIVSLÄNGD

100 % till 10 %

280 LUMEN 28

1 t

Till 1 lumen

280 LUMEN 1

20 t

VAD FINNS I LÅDAN?:











  
SKANNA FÖR MER INFO


UTBYTBART SKYDDSGLAS

ANTI-RULLSKYDD







500  
LUMEN




Li-ion



245 m



139 g



10° - 70°



FUNKTIONER

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



REFLEKTORJUSTERING GENOM SKJUTREGLAGE

Med Hyperfocus™-systemet ställer du enkelt in om du vill ha punktbelysning eller en bredare ljuskägla. Optiken distribuerar ljuset med maximal effektivitet mellan perfekt arbetsljus eller en mycket smal intensiv ljusstråle. Du väljer genom att med ett enhandsgrepp, föra lamphuvudet fram eller tillbaka..



EXTERN SNABBLADDNING











När den är ansluten via en standard Micro USB-kontakt och vår 5V/2A 230VAC nätadapter, laddas Li-jon-batterierna i maximal hastighet. Med eller utan USB-laddningen inkopplad, visas laddningsstatus på en 5-LEDs-termometerskala.



EXTRA BATTERI - 18650

Med två 2200 mAh-batterier som medföljer som standard, kan du ladda ett batteri externt, samtidigt som det andra batteriet sitter i ficklampan. Det ger dig friheten att använda ficklampan utan avbrott, och du behöver inte bekymra dig om att batterierna skall ta slut.


VAD FINNS I LÄDAN?:

									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SKANNA FÖR MER INFO




LJUSKURVA





BATTERILIVSLÄNGD


MAX	500 LUMEN	50	2 <sub>t</sub>	x2	HÖG	250 LUMEN	25	3 <sub>t</sub>	x2
MEDELHÖG	50 LUMEN	5	15 <sub>t</sub>	x2	LÅG	15 LUMEN	1.5	89 <sub>t</sub>	x2


400  
LUMEN

  
3xAAA


  
200 m


  
152 g


  
10° - 70°





FUNKTIONER














REFLEKTORJUSTERING GENOM SKJUTREGLAGE

Med Hyperfocus™-systemet ställer du enkelt in om du vill ha punktbelysning eller en bredare ljuskägla. Optiken distribuerar ljuset med maximal effektivitet mellan perfekt arbetsljus eller en mycket smal intensiv ljusstråle. Du väljer genom att med ett enhandsgrepp, föra lamphuvudet fram eller tillbaka.

DIMRA LJUSNIVÅ + MINNE








Den nya elektroniska strömbrytaren kombinerad med vår nya ljusdimmerkontroll, erbjuder en lättanvänd och steglös justering av ljusintensiteten från 400 ner till 8 lumen. Q4 kommer ihåg senast använda ljusinställning och med ett enda klick kan du aktivera maximalt ljus igen.



3 ISTÄLLET FÖR 4 BATTERIER

Q4-modellen använder 3 st. AAA alkalina batterier men har ändå samma prestanda som de flesta andra ficklampor med 4 st. AAA. Vid användning innebär det en miljö- och batteribesparing på 25% varje gång du byter batterier, utan att du för den skull kompromissar med prestanda.


VAD FINNS I LÅDAN?:

						
---	---	---	---	---	---	---

SKANNA FÖR MER INFO




LJUSKURVA




BATTERILIVSLÄNGD

MAX	DIMNING
400 LUMEN 40	400 LUMEN 8
2 t	2-80 t


400  
LUMEN




3xAAA



200 m




152 g





10° - 70°





FUNKTIONER
















TAKTISK BAKRE SLAGFUNKTION

Den taktiska bakre strömbrytaren är noggrant utformad så att den kan användas som tillhygge. Du kan använda Q3defend i självförsvar.


DIMRA LJUSNIVÅ + MINNE


Den nya elektroniska strömbrytaren kombinerad med vår nya ljusdimmerkontroll, erbjuder en lättanvänd och steglös justering av ljusintensiteten från 400 ner till 8 lumen. Q4defend kommer ihåg senast använda ljusinställning och med ett enda klick kan du aktivera maximalt ljus igen.





3 ISTÄLLET FÖR 4 BATTERIER


Q4defend-modellen använder 3 st. AAA alkalina batterier men har ändå samma prestanda som de flesta andra ficklampor med 4 st. AAA. Vid användning innebär det en miljö- och batteribesparing på 25% varje gång du byter batterier, utan att du för den skull kompromissar med prestanda.


VAD FINNS I LÅDAN?:


Q4defend


FODRAL

BAND

BATTERIER

ANTI ROLL RING


BRUKSANVISNING



SKANNA FÖR MER INFO



LJUSKURVA



BATTERILIVSLÄNGD

MAX

400 LUMEN 40

2 t


DIMNING


400 LUMEN 8


2-80 t





800  
LUMEN

  
Li-ion

  
250 m






  
132 g


  
10° - 70°



Q4xr

FUNKTIONER

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



REFLEKTORJUSTERING GENOM SKJUTREGLAGE

Med Hyperfocus™-systemet ställer du enkelt in om du vill ha punktbelysning eller en bredare ljuskägla. Optiken distribuerar ljuset med maximal effektivitet mellan perfekt arbetsljus eller en mycket smal intensiv ljusstråle. Du väljer genom att med ett enhandsgrepp, föra lamphuvudet fram eller tillbaka.



EXTERN SNABBLADDNING

När den är ansluten via en standard Micro USB-kontakt och vår 5V/2A 230VAC nätadapter, laddas Li-jon-batterierna i maximal hastighet. Med eller utan USB-laddningen inkopplad, visas laddningsstatus på en 5-LEDs-termometerskala.



EXTRA BATTERI - 18650

Med två 2200 mAh-batterier som medföljer som standard, kan du ladda ett batteri externt, samtidigt som det andra batteriet sitter i ficklampan. Det ger dig friheten att använda ficklampan utan avbrott, och du behöver inte bekymra dig om att batterierna skall ta slut.


VAD FINNS I LÅDAN?:

									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SKANNA FÖR MER INFO




LJUSKURVA



BATTERILIVSLÄNGD

MAX	800 LUMEN 80	2 t	x2	HÖG	350 LUMEN 35	2 t   15 min	x2
MEDELHÖG	200 LUMEN 20	3 t   30 min	x2	LÅG	50 LUMEN 5	24 t	x2

1000  
LUMEN




Li-ion



280 m












177 g






12° - 70°



FUNKTIONER





SMART INTERN LADDNING

Den USB-anslutna laddaren passande Q5xr, är avsedd att monteras hängande på vägg eller installeras i ett fordon, vilket gör det enkelt att ladda din Q5xr-ficklampa.

DIMRA LJUSNIVÅ + MINNE

Den nya elektroniska strömbrytaren kombinerad med vår nya ljusdimmerkontroll, erbjuder en lättanvänd och steglös justering av ljusintensiteten från 1000 ner till 1 lumen. Q5xr kommer ihåg senast använda ljusinställning och med ett enda klick kan du aktivera maximalt ljus igen.

BATTERI MED HÖG KAPACITET

Batteriet i Q5xr är en 18650 Li-jon cell med hela 3300 mAh kapacitet. Den stora batterikapaciteten är viktigt eftersom batteriet laddas inuti ficklampan, och ger energi under lång användning innan batteriet behöver laddas.


VAD FINNS I LADAN?:

	Q5xr		FODRAL		BAND		USB KABEL		LADDARE		BATTERI		BRUKSANVISNING	
---	------	---	--------	---	------	---	-----------	---	---------	---	---------	---	----------------	---

SKANNA FÖR MER INFO



LJUSKURVA



BATTERILIVSLÄNGD

MAX

1000 LUMEN 100


3 t 40 min

DIMNING


1000 LUMEN 1

3<sup>40</sup>-950 t


1000  
LUMEN




Li-ion



280 m



182 g



12° - 70°



FUNKTIONER





SMART INTERN LADDNING


Den USB-anslutna laddaren passande Q5xr defend, är avsedd att monteras hängande på vägg eller installeras i ett fordon, vilket gör det enkelt att ladda din Q5xr defend-ficklampa.


PROGRAMMERBAR


Q5xr defend har två ljuslägen, ett går från Max till Min, den andra går från Min till Max. Du kan enkelt växla mellan de två inställningarna, så att du kan välja den funktion som passar bäst för uppgiften. Förutom de två ljuslägena, har Q5xr defend också stroboskopljus.


TAKTISK FRAMSIDA OCH BAKSIDA


Använd "strike bezel", den vassa metallringen framför linsen, i självförsvar eller som ett enkelt sätt att hitta din ficklampa i mörkret. När ficklampan slås på och placeras upp och ned på t.ex. ett bord, kommer ljus flöda genom gliporna som bildas genom ringen. Den taktiska bakre delen är genomtänkt utformad så att den kan användas som tillhygge. Du kan använda Q5xr defend i självförsvar. Infälld finns också en utfällbar bältesklämma.


VAD FINNS I LÅDAN?:


Q5xr


FODRAL

BAND


USB KABEL


LADDARE

ADAPTER

ANTI-ROLL RING

BATTERI

BRUKSANVISNING



SKANNA FÖR MER INFO

TAKTISK SLAGFUNKTION



39 MM




161 MM



ANTI-ROLL RING

BRUKSANVISNING

LJUSKURVA



BATTERILIVSLÄNGD

MAX

1000 LUMEN 100

4 t

MEDELHÖG

200 LUMEN 20

7 t | 15 min

LÅG

50 LUMEN 5

37 t

400  
LUMEN



4xAAA



220 m




196 g



10° - 70°

FUNKTIONER



REFLEKTORJUSTERING GENOM SKJUTREGLAGE

Med Hyperfocus™-systemet ställer du enkelt in om du vill ha punktbelysning eller en bredare ljuskägla. Optiken distribuerar ljuset med maximal effektivitet mellan perfekt arbetsljus eller en mycket smal intensiv ljusstråle. Du väljer genom att med ett enhandsgrepp, föra lamphuvudet fram eller tillbaka.



5-STEG-ELEKTRONIK MED BLIXTLJUS

Inuti Q7compact finns en elektronisk ljusstyrning i 5-steg, vilken ger 4 olika ljusnivåer och dessutom 10Hz stroboskopljus. Du växlar mellan de olika stegen genom att enkelt trycka cykliskt på strömbrytarknappen i bakstycket.



FOKUSLÅS

När du valt önskad ljusspridning på ficklampan genom att förskjuta lamphuvudet, vrider du helt enkelt lamphuvudet ett par grader moturs för att aktivera låsfunktionen. Denna manöver kommer att förhindra oönskad förändring av vald inställning.

LJUSKURVA

— : MAX

— : MEDELHÖG



VAD FINNS I LÅDAN?:



BATTERILIVSLÄNGD

MAX

400 LUMEN 40

1 t

HÖG

200 LUMEN 20

1 t | 30 min

MEDDELHÖG

50 LUMEN 5

11 t

LÅG

15 LUMEN 1.5

75 t



1000  
LUMEN



Li-ion



345 m



307 g





10° - 75°





Q7xr


FUNKTIONER


























REFLEKTORJUSTERING GENOM SKJUTREGLAGE

Med Hyperfocus™-systemet ställer du enkelt in om du vill ha punktbelysning eller en bredare ljuskägla. Optiken distribuerar ljuset med maximal effektivitet mellan perfekt arbetsljus eller en mycket smal intensiv ljusstråle. Du väljer genom att med ett enhandsgrepp, föra lamphuvudet fram eller tillbaka.



EXTERN SNABBLADDNING

När den är ansluten via en standard Micro USB-kontakt och vår 5V/2A 230VAC nätadapter, laddas Li-jon-batterierna i maximal hastighet. Med eller utan USB-laddningen inkopplad, visas laddningsstatus på en 5-LEDs-termometerskala.



EXTRA BATTERI - 26650

Med två 5000 mAh-batterier som medföljer som standard, kan du ladda ett batteri externt, samtidigt som det andra batteriet sitter i ficklampan. Det ger dig friheten att använda ficklampan utan avbrott, och du behöver inte bekymra dig om att batterierna skall ta slut.

VAD FINNS I LÅDAN?:























LJUSKURVA



BATTERILIVSLÄNGD

MAX	1000 LUMEN 100	2 t   45 min x2	HÖG	500 LUMEN 50	3 t   35 min x2
MEDELHÖG	250 LUMEN 25	8 t x2	LÅG	50 LUMEN 5	37 t x2

340  
LUMEN



3xAAA



195 m



140 g



10° - 70°

V3air

FUNKTIONER



REFLEKTORJUSTERING GENOM SKJUTREGLAGE

Med Hyperfocus™-systemet ställer du enkelt in om du vill ha punktbelysning eller en bredare ljuskägla. Optiken distribuerar ljuset med maximal effektivitet mellan perfekt arbetsljus eller en mycket smal intensiv ljusstråle. Du väljer genom att föra lamphuvudet fram eller tillbaka.

DIMRA LJUSNIVÅ + MINNE

Med vår intelligenta elektroniska dimmerfunktion, kan du få precis rätt ljusintensitet för varje belysningssituation. Du dimrar ljuset steglöst från 160 ner till 6 lumen bara genom att hålla knappen intryckt.

MJUK SKUMGUMMIKUDDE

Den mjuka lilla kudden på baksidan av lamphuvudet, ger dig extra komfort vid kontakt mot pannan. Du behöver inte längre bekymra dig för en sårig panna med skavsår, när du bär pannlampan under längre tidsperioder.



VAD FINNS I LÅDAN?:



V3air



BATTERIER



BRUKSANVISNING



SKANNA FÖR MER INFO


DELAT HUVUDBAND  
I SILIKON



LJUSKURVA

BATTERILIVSLÄNGD

— : MAX  
— : STANDARD



MAX

340 LUMEN 34

3t | 30 min

STANDARD

110 LUMEN 11

10t

DIMNING

160 LUMEN 6

7-80t

360  
LUMEN



Li-Po




210 m



148 g



10° - 70°



FUNKTIONER



REFLEKTORJUSTERING GENOM SKJUTREGLAGE

Med Hyperfocus™-systemet ställer du enkelt in om du vill ha punktbelysning eller en bredare ljuskägla. Optiken distribuerar ljuset med maximal effektivitet mellan perfekt arbetsljus eller en mycket smal intensiv ljusstråle. Du väljer genom att föra lamphuvudet fram eller tillbaka.



DIMRA LJUSNIVÅ + MINNE

Med vår intelligenta elektroniska dimmerfunktion, kan du få precis rätt ljusintensitet för varje belysningssituation. Du dimrar ljuset steglöst från 180 ner till 8 lumen bara genom att hålla knappen intryckt.



USB-LADDNING

Kompatibel laddning med USB. Detta gör att du kan ladda överallt, antingen med vår separata 5V/2A adapter, från datorn eller med en billaddare.

DELAT HUVUDBAND  
I SILIKON



V3air rechargeable



BATTERI



USB KABEL



BRUKSANVISNING




SKANNA FÖR MER INFO

VAD FINNS I LÅDAN?:

LJUSKURVA

BATTERILIVSLÄNGD

— : MAX  
— : STANDARD



MAX

360 LUMEN 36

1 t | 45 min

STANDARD

120 LUMEN 12

5 t

DIMNING

180 LUMEN 8

3-80 t



400  
LUMEN



3xAA



210 m



204 g




10° - 70°



V3pro

FUNKTIONER



REFLEKTORJUSTERING GENOM SKJUTREGLAGE

Med Hyperfocus™-systemet ställer du enkelt in om du vill ha punktbelysning eller en bredare ljuskägla. Optiken distribuerar ljuset med maximal effektivitet mellan perfekt arbetsljus eller en mycket smal intensiv ljusstråle. Du väljer genom att föra lamphuvudet fram eller tillbaka.



RÖD VARNINGSLAMPA

Den blinkande röda LED'en på baksidan av batteripaketet gör dig synlig bakifrån. LED'en kan slås på och av.



MÅNGSIDIGT FLEXIBELT KONTAKTSYSTEM

Utbytbara kontakter och kablar ger bättre skydd för din pannlampa och kablage. Kontakterna i pannlampan och batteriet lossnar, om du fastnar i föremål.

VAD FINNS I LÅDAN?:



V3pro



FODRAL



BATTERIER



BRUKSANVISNING



SKANNA FÖR MER INFO


DELAT HUVUDBAND  
I SILIKON



ELEKTRONISK DIMRING

LJUSKURVA

BATTERILIVSLÄNGD



MAX

400 LUMEN 40

8t

STANDARD

150 LUMEN 15

17t

DIMNING

270 LUMEN 10

11-110t



500  
LUMEN



Li-Po



245 m



184 g




10° - 70°

FUNKTIONER



HÖG-KAPACITET LI-PO-BATTERI

Batteriet inuti laddningsbara V3pro rechargeable är en 2800 mAh Li-Po-cell med hög kapacitet och låg vikt. Den stora batterikapaciteten är viktigt eftersom batteriet laddas inuti ficklampan, för att ge energi under lång användning innan batteriet behöver laddas.



REFLEKTORJUSTERING GENOM SKJUTREGLAGE


Med Hyperfocus™-systemet ställer du enkelt in om du vill ha punktbelysning eller en bredare ljuskägla. Optiken distribuerar ljuset med maximal effektivitet mellan perfekt arbetsljus eller en mycket smal intensiv ljusstråle. Du väljer genom att föra lamphuvudet fram eller tillbaka.



RÖD VARNINGSLAMPA

Den blinkande röda LED'en på baksidan av batteripaketet gör dig synlig bakifrån. LED'en kan slås på och av.

LJUSKURVA



VAD FINNS I LÅDAN?:



SKANNA FÖR MER INFO

DELAT HUVUDBAND  
I SILIKON



ELEKTRONISK DIMRING

BATTERILIVSLÄNGD

MAX

500 LUMEN 50

3t

STANDARD

130 LUMEN 13


10t

DIMNING


270 LUMEN 10

3<sup>30</sup>-100t


850  
LUMEN




Li-Po



250 m



195 g



10°/30°



FUNKTIONER

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



HÖG-KAPACITET LI-PO-BATTERI

Batteriet inuti laddningsbara V4pro rechargeable är en 2800 mAh Li-Po-cell med hög kapacitet och låg vikt. Den stora batterikapaciteten är viktigt eftersom batteriet laddas inuti ficklampan, för att ge energi under lång användning innan batteriet behöver laddas.



DIMRA LJUSNIVÅ + MINNE


Med vår intelligenta elektroniska dimmerfunktion, kan du få precis rätt ljusintensitet för varje belysningsituation. Du dimrar ljuset steglöst från 425 ner till 12 lumen bara genom att hålla knappen intryckt.



MJUK SKUMGUMMIKUDDE

Den mjuka lilla kudden på baksidan av lamphuvudet, ger dig extra komfort vid kontakt mot pannan. Du behöver inte längre bekymra dig för en särig panna med skavsår, när du bär pannlampan under längre tidsperioder.

LJUSKURVA



DELAT HUVUDBAND  
I SILIKON



MIXAD LJUSÄGLA

BATTERILIVSLÄNGD

MAX

850 LUMEN 85

2 t

STANDARD

210 LUMEN 21

5 t 30 min

DIMNING

425 LUMEN 12

2<sup>30</sup>-100 t

200  
LUMEN

  
3xAAA

  
70 m

  
116 g

  
20°/60°



FUNKTIONER

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



VATTEN OCH DAMMTÄT

S2 är konstruerad med en IP-klassning på 68, vilket gör den dammsäker och vattentät ned till 1 meters djup. Du behöver inte bekymra dig om dåligt väder när du är på språng. S2 är din perfekta följeslagare i nästan alla förhållanden.



DUBBEL OPTIK

S2 har två olika optiska linser. Dels en lins som skapar en bred arbetsbelysning med ljuset fördelat över ett stort område, dels en lins som ger en blandad ljuskägla med 20 graders punktbelysning och 60 graders ströjljus.

DUAL ENERGY

S2 är designad för att använda det nya Suprabeam "DUAL ENERGY"-konceptet. Det medger att du använder pannlampan - antingen med 3 st. AAA alkalina batterier, eller med det speciella 1400 mAh kraftiga Li-Po-batteriet med inbyggd laddare, från Suprabeam. Nu är det enkelt att växla mellan det effektiva och miljövänliga laddningsbara batteriet och vanliga alkalina batterier.



VAD FINNS I LÅDAN?:



S2



BATTERIER



BRUKSANVISNING



SKANNA FÖR MER INFO


REMMAR AV SILIKON FÖR  
BÄSTA BEKVÄMLIGHET



ENKEL ANVÄNDNING  
MED TVÅ KNAPPAR

LJUSKURVA

BATTERILIVSLÄNGD



MAX

200 LUMEN  
20

4 t | 30 min

MEDELHÖG

100 LUMEN  
10

10 t

LÅG

20 LUMEN  
2

40 t

200  
LUMEN



Li-Po



70 m



112 g



20°/60°

S2  
rechargeable

FUNKTIONER



VATTEN OCH DAMMTÄT

S2rechargeable är konstruerad med en IP-klassning på 68, vilket gör den dammsäker och vattentät ned till 1 meters djup. Du behöver inte bekymra dig om dåligt väder när du är på språng. S2rechargeable är din perfekta följeslagare i nästan alla förhållanden.

DUBBEL OPTIK

S2rechargeable har två olika optiska linser. Dels en lins som skapar en bred arbetsbelysning med ljuset fördelat över ett stort område, dels en lins som ger en blandad ljuskägla med 20 graders punktbelysning och 60 graders ströljus.

DUAL ENERGY

S2rechargeable är designad för att använda det nya Suprabeam "DUAL ENERGY"-konceptet. Det medger att du använder pannlampan - antingen med 3 st. AAA alkalina batterier, eller med det speciella 1400 mAh kraftiga Li-Po-batteriet med inbyggd laddare, från Suprabeam. Nu är det enkelt att växla mellan det effektiva och miljövänliga laddningsbara batteriet och vanliga alkalina batterier.



VAD FINNS I LÅDAN?:



S2rechargeable



BATTERI



USB KABEL



BRUKSANVISNING




SKANNA FÖR MER INFO

REMMAR AV SILIKON FÖR  
BÄSTA BEKVÄMLIGHET



ENKEL ANVÄNDNING  
MED TVÅ KNAPPAR

LJUSKURVA



BATTERILIVSLÄNGD

MAX

200 LUMEN 20

7t

MEDELHÖG

100 LUMEN 10

13t

LÅG

20 LUMEN 2

50t



200  
LUMEN



3xAAA



70 m



116 g



20°/60°



S3

FUNKTIONER



DUAL ENERGY

S3 är designad för att använda det nya Suprabeam "DUAL ENERGY"-konceptet. Det medger att du använder pannlampan - antingen med 3 st. AAA alkalina batterier, eller med det speciella 1400 mAh kraftiga Li-Po-batteriet med inbyggd laddare, från Suprabeam.



RÖD BELYSNING

S3 är utrustad med en sekundär kraftfull röd LED som ger upp till 30 lumen med rött ljus, vilket hjälper dig att se i mörker utan att för den skull störa ditt mörkerseende.



TRANSPORTLÅS

Transportsäkringen låter dig låsa knapparna på din pannlampa under resa. Då undviker du att ofrivilligt slå på din pannlampa, medan den är i väskan.

VAD FINNS I LÅDAN?:



S3

BATTERIER



BRUKSANVISNING



SKANNA FÖR MER INFO


REMMAR AV SILIKON FÖR  
BÄSTA BEKVÄMLIGHET



ENKEL ANVÄNDNING  
MED TVÅ KNAPPAR

LJUSKURVA

BATTERILIVSLÄNGD



MAX VITT LJUS

200 LUMEN  
20

4 t | 30 min

MEDELHÖG

100 LUMEN  
10

10 t

LÅG


50 LUMEN  
5

18 t

RÖD BELYSNING

10/30 LUMEN

200  
LUMEN



Li-Po



70 m



112 g



20°/60°

S3  
rechargeable



FUNKTIONER

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



DUAL ENERGY

S3rechargeable är designad för att använda det nya Suprabeam "DUAL ENERGY"-konceptet. Det medger att du använder pannlampan - antingen med 3 st. AAA alkali-na batterier, eller med det speciella 1400 mAh kraftiga Li-Po-batteriet med inbyggd laddare, från Suprabeam.



USB-LADDNING

Kompatibel laddning med USB. Detta gör att du kan ladda överallt, antingen med vår separata 5V/2A adapter, från datorn eller med en billaddare.



RÖD BELYSNING

S3rechargeable är utrustad med en sekundär kraftfull röd LED som ger upp till 30 lumen med rött ljus, vilket hjälper dig att se i mörker utan att för den skull störa ditt mörkerseende.

VAD FINNS I LÅDAN?:



S3rechargeable



BATTERI



USB KABEL



BRUKSAN-VISNING




SKANNA FÖR MER INFO

REMMAR AV SILIKON FÖR  
BÄSTA BEKVÄMLIGHET



ENKEL ANVÄNDNING  
MED TVÅ KNAPPAR

LJUSKURVA



BATTERILIVSLÄNGD

MAX VITT LJUS	200 LUMEN 20	7 t	MEDELHÖG	100 LUMEN 10	13 t
LÅG	50 LUMEN 5	26 t	RÖD BELYSNING	10/30 LUMEN	

300  
LUMEN

  
3xAAA

  
85 m

  
140 g

  
20°/60°



S4

FUNKTIONER

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



KOMPATIBELT HJÄLMFÄSTE

Hjälmfästet är ett tillbehör till S-seriens pannlampor som gör det möjligt att säkert fästa din S4 på en skyddshjälm, i det standardfäste som finns på de flesta skyddshjälm.

DUBBEL OPTIK

S4 har två olika optiska linser. Dels en lins som skapar en bred arbetsbelysning med ljuset fördelat över ett stort område, dels en lins som ger en blandad ljuskägla med 20 graders punktbelysning och 60 graders strömljus.

DUAL ENERGY

S4 är designad för att använda det nya Suprabeam "DUAL ENERGY"-konceptet. Det medger att du använder pannlampan - antingen med 3 st. AAA alkalina batterier, eller med det speciella 1400 mAh kraftiga Li-Po-batteriet med inbyggd laddare, från Suprabeam. Nu är det enkelt att växla mellan det effektiva och miljövänliga laddningsbara batteriet och vanliga alkalina batterier.



VAD FINNS I LÄDAN?:




REMMAR AV SILIKON FÖR  
BÄSTA BEKVÄMLIGHET



ENKEL ANVÄNDNING  
MED TVÅ KNAPPAR

LJUSKURVA



BATTERILIVSLÄNGD

MAX (BÅDA LED'er)	MEDELHÖG
300 LUMEN 30	150 LUMEN 15
5 t	7 t
LÅG	
75 LUMEN 7.5	10 t

500  
LUMEN

- 

Li-Po
- 











85 m
- 

136 g
- 

20°/60°

S4  
rechargeable

FUNKTIONER

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



KOMPATIBELT HJÄLMFÄSTE

Hjälmfästet är ett tillbehör till S-seriens pannlampor som gör det möjligt att säkert fästa din S4 på en skyddshjälm, i det standardfäste som finns på de flesta skyddshjälm.

DUBBEL OPTIK

S4 har två olika optiska linser. Dels en lins som skapar en bred arbetsbelysning med ljuset fördelat över ett stort område, dels en lins som ger en blandad ljuskägla med 20 graders punktbelysning och 60 graders ströljus.

USB-LADDNING

Kompatibel laddning med USB. Detta gör att du kan ladda överallt, antingen med vår separata 5V/2A adapter, från datorn eller med en billaddare.



VAD FINNS I LÅDAN?:



S4rechargeable



BATTERI



USB KABEL



BRUKSANVISNING




SKANNA FÖR MER INFO

REMMAR AV SILIKON FÖR  
BÄSTA BEKVÄMLIGHET



ENKEL ANVÄNDNING  
MED TVÅ KNAPPAR

LJUSKURVA



BATTERILIVSLÄNGD

MAX (BÅDA LED'er)

500 LUMEN 50

5 t | 30 min

MEDDELHÖG

250 LUMEN 25

8 t

LÅG

75 LUMEN 7.5

16 t



TILLBEHÖR - FICKLAMPOR

ARTIKELNUMMER: 950.070



HJÄLMFÄSTE

Hjälmfästet passar på säkerhetshjälm som har ett spårfäste på sidan, och kan användas tillsammans med Suprabeam's ficklampor från Q3 till Q7xr.

ARTIKELNUMMER.: 950.072



HJÄLMFÄSTE FÖR SKENA

Hjälmfästet passar på säkerhetshjälm som har ett skenfäste på sidan, och kan användas tillsammans med Suprabeam's ficklampor från Q3 till Q7xr.

ARTIKELNUMMER: 950.028



Q3 SOM CAMPINGLAMP

Konvertera din ficklampa till en användbar och effektiv lampa med mjukt ljus för flera användningsområden: i verkstaden, i bilen, i tältet eller vid lägerelden.

ARTIKELNUMMER: 950.076



HJÄMLKLÄMMA

Fäst din pannlampa i S-serien på önskad arbetshjälm som har ett passande fäste på framsidan på hjälmen.

ARTIKELNUMMER: 950.082



SJÄLVHÄFTANDE HJÄLMADAPTER

Om du inte har ett fästspår på din hjälm, använd vår självhäftande hjälmadapter för att möjliggöra fästsättning med hjälmlämma.

ARTIKELNUMMER: 950.083



SKUMGUMMIKUDD FÖR S-SERIEN

Ett set med små mjuka kuddar för S-serien. Kuddarna monteras enkelt och justeras med det smarta kardborresystemet.

ARTIKELNUMMER: 951.010



LI-JON 18650 2200/3300 mAh

Li-jon-batteriet 18650 på 2200 mAh passar till Q3r och Q4xr. Det större batteriet på 3300 mAh, sitter i Suprabeam Q5xr och Q5xr defend.

ARTIKELNUMMER: 951.012



LI-JON 26650 5000 mAh

Li-jon-batteriet av typ 26650 med den höga kapaciteten och som är laddningsbart, är kompatibelt med Q7xr.

ARTIKELNUMMER: 995.0061/995.0062



EXTERN LADDSTATION FÖR 18650 & 26850

Med en extern laddare kan du ladda ditt reservbatteri samtidigt som du använder din ficklampa.

ARTIKELNUMMER: 995.0093/995.0094/995.0095



BATTERIPAKET FÖR PRO-SERIEN

Med det mångsidiga plug-in-systemet på pro-serien, kan du använda ett extra batteripaket som en extern laddare eller för att enkelt välja mellan alkalina och laddningsbara batterier.

ARTIKELNUMMER: 950.009



FÖRLÄNGNINGSKABEL - 1,3 METER

Flytta ditt batteripaket till bältet eller till ryggsäcken och känn friheten med endast 76 gram pannlampa på huvudet.

ARTIKELNUMMER: 950.014



V3 FÄRGFILTER

Högkvalitativa färgfilter för användning i mörker. Kompatibla med Q2, Q3-serien och V-serien med färgfilteradapter.

ARTIKELNUMMER: 950.014



Q3 FÄRGFILTER

Högkvalitativa färgfilter för användning i mörker. Kompatibla med Q2, Q3-serien och V-serien med färgfilteradapter.

ARTIKELNUMMER: 950.015



Q7 FÄRGFILTER

Högkvalitativa färgfilter för användning i mörker. Kompatibla med Q7compact med färgfilteradapter.

ARTIKELNUMMER: 950.030



Q7XR FÄRGFILTER

Högkvalitativa färgfilter för användning i mörker. Kompatibla med Q7xr med färgfilteradapter.

ARTIKELNUMMER: 951.014



LI-PO 1400 mAh BATTERI

Det uppladdningsbara Li-Po-batteriet på 1400 mAh är kompatibelt med uppladdningsbara V3air

ARTIKELNUMMER: 951.013



LI-PO 2800 mAh BATTERI

Det uppladdningsbara Li-Po-batteriet på 2800 mAh är kompatibelt med uppladdningsbara V3pro rechargeable och V4pro rechargeable.

ARTIKELNUMMER: 951.015



DUAL ENERGY 1400 mAh BATTERI

Det laddningsbara batteriet "Dual Energy" på 1400 mAh är kompatibelt med S2, S3 och S4. Med detta batteri kan du förvandla din pannlampa i S-serien till en laddningsbar och miljövänlig pannlampa.

ARTIKELNUMMER: 950.002



12/24V 1A USB-LADDARE

Med 12/24V, 1A USB-laddaren, kan du ladda de laddningsbara Suprabeam-produkterna medan du är på språng.

ARTIKELNUMMER: 950.081



VARSELSTAV FÖR TRAFIKLEDNING

Lätt att montera som lysande utstickande varningsstav på ficklampan vid t.ex. trafikledning.

ARTIKELNUMMER: 950.012



CYKELFÄSTE

Vårt nya och förbättrade vibrationsdämpande cykelfäste med flexibel universallämma. Passar nästan alla cykelstyren eller cykelramar tillsammans med våra ficklampor i Q-serien.

ARTIKELNUMMER: 950.074



KARDBORRE-FÄSTE

Flexibla kardborreband som kan användas för att enkelt fästa pannlampan på din cykelhjälm, cykelstyret, ryggsäcken, i bältet, eller på nästan allt du kan tänka dig.

ARTIKELNUMMER: 950.007



PANNBAND AV SILIKON

Fäst din pannlampa på din vanliga hjälm. Inga problem med fästsättning, eftersom pannbandet fäster utmärkt på alla hjälmar.

ARTIKELNUMMER: 950.028



V3 SOM CAMPINGLAMP

Konvertera din pannlampa till en användbar och effektiv lampa med mjukt ljus för flera användningsområden: i verkstaden, i bilen, i tältet eller vid lägerelden.

TILLBEHÖR - PANNLAMPOR

	Lumen	Batteritid FL-1 ANSI (Högsta nivån)	Vinkel på ljuskägla	Vikt	Belysnings- avstånd	IP-klassning	Batteri/kapacitet	Bruks- anvisning	Batterier	Extra batteri	Vägg- laddar	Extern Laddare	Adapter	USB-kabel	Fodral	Band	Anti-Roll Ring	Nyckel- ring	Kardborre- band
<b>E1</b>	120 lm	2 t	20°	50 g	60 m	IPX8	2xAAA	●	●										
<b>Q1</b> <i>prime</i>	90 lm	30 min	20°	30 g	60 m	IPX4	1xAAA	●	●									●	
<b>Q1</b> <i>mini</i>	120 lm	1 t 30 min	10° - 70°	38 g	60 m	IPX4	1xAAA	●	●									●	
<b>Q1</b>	160 lm	4 t	10° - 70°	56 g	70 m	IPX4	2xAAA	●	●										
<b>Q2</b>	200 lm	2 t	10° - 70°	80 g	150 m	IPX4	1xAA	●	●						●	●			
<b>Q3</b> <i>classic</i>	330 lm	2 t	10°	96 g	210 m	IPX8	3xAAA	●	●						●	●			
<b>Q3</b>	380 lm	2 t 15 min	10° - 70°	99 g	230 m	IPX4	3xAAA	●	●						●	●			
<b>Q3</b> <i>defend</i>	280 lm	1 t	5°	99 g	210 m	IP68	3xAAA	●	●						●	●			
<b>Q3</b> <i>r</i>	500 lm	2 t	10° - 70°	139 g	245 m	IPX4	Li-jon/2200 mAh	●	●	●		●	●	●	●	●			
<b>Q4</b>	400 lm	2 t	10° - 70°	152 g	200 m	IPX4	3xAAA	●	●						●	●			
<b>Q4</b> <i>defend</i>	400 lm	2 t	10° - 70°	152 g	200 m	IPX4	3xAAA	●	●						●	●	●		
<b>Q4</b> <i>xr</i>	800 lm	2 t	10° - 70°	132 g	250 m	IPX4	Li-jon/2200 mAh	●	●	●		●	●	●	●	●			
<b>Q5</b> <i>xr</i>	1000 lm	3 t 40 min	12° - 70°	177 g	280 m	IPX4	Li-jon/3300 mAh	●	●		●			●	●	●			
<b>Q5</b> <i>xr defend</i>	1000 lm	4 t	12° - 70°	182 g	280 m	IPX4	Li-jon/3300 mAh	●	●		●		●	●	●	●	●		
<b>Q7</b> <i>compact</i>	400 lm	1 t	10° - 70°	196 g	220 m	IPX4	4xAAA	●	●						●	●			
<b>Q7</b> <i>xr</i>	1000 lm	2 t 45 min	10° - 75°	307 g	345 m	IPX4	Li-jon/5000 mAh	●	●	●		●	●	●	●	●			
<b>V3</b> <i>air</i>	340 lm	3 t 30 min	10° - 70°	140 g	195 m	IPX4	3xAAA	●	●										
<b>V3</b> <i>air rechargeable</i>	360 lm	1 t 45 min	10° - 70°	148 g	210 m	IPX4	Li-Po/1400 mAh	●	●					●					
<b>V3</b> <i>pro</i>	400 lm	8 t	10° - 70°	204 g	210 m	IPX4	3xAA	●	●						●				
<b>V3</b> <i>pro rechargeable</i>	500 lm	3 t	10° - 70°	184 g	245 m	IPX4	Li-Po/2800 mAh	●	●				●	●	●				
<b>V4</b> <i>pro rechargeable</i>	850 lm	2 t	10°/30°	195 g	250 m	IPX4	Li-Po/2800 mAh	●	●				●	●	●				●
<b>S2</b>	200 lm	4 t 30 min	20°/60°	116 g	70 m	IP68	3xAAA	●	●										
<b>S2</b> <i>rechargeable</i>	200 lm	7 t	20°/60°	112 g	70 m	IP68	Li-Po/1400 mAh	●	●					●					
<b>S3</b>	200 lm	4 t 30 min	20°/60°	116 g	70 m	IP68	3xAAA	●	●										
<b>S3</b> <i>rechargeable</i>	200 lm	7 t	20°/60°	112 g	70 m	IP68	Li-Po/1400 mAh	●	●					●					
<b>S4</b>	300 lm	5 t	20°/60°	140 g	85 m	IP68	3xAAA	●	●										
<b>S4</b> <i>rechargeable</i>	500 lm	5 t 30 min	20°/60°	136 g	85 m	IP68	Li-Po/1400 mAh	●	●					●					



Suprabeam tillverkas av  
Steiner Group och distribueras  
världen över av:

Steiner A/S  
Dyssen 3  
DK-8200 Aarhus N, Danmark  
Telefon: +45 87 525 212