Suprabeam®

defend

Bremslichtflächen

Taktische Heckkappe für

Stufenlose Leistungseinstellung von 400 bis 8 Lumen

Versatile use with Sliding Hyperfocus™



Anti-Roll Ring

400 LUMENS



🔊 suprabeam® 📭









10° - 70°

VERPACKUNG



Zolltariffnummer:	8513 1000
Verpackung:	Recyclingfähige Verpackung
Einzeln: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20 x 15 x 6 cm / 381 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	12 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 22.7 x 31.5 x 37.5 cm / 5.1 kg
Artikelnummer:	504.4011
EAN-CODE:	5704049908291

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™			
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert			
Gehäuse-Farbe:	Schwarz			
Schalter:	Elektronisch Schalter, Knopf aus Silikon			
Größe:	L: 129 mm, ø: 36 mm			
Gewicht inkl. Batterie:	152 g			
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4			
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C			

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, dimmbar
Stromquelle:	3 x AAA Alkaline
Kompatibel mit wiederaufladbaren Zellen:	Ja, mit AAA NiMh 1.2V
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 200 Meter
Lichtleistungsstufen:	Max: 400 lm / Dimmung: 400-8 lm
Brenndauer:	Max: 2 Std. / Niedrig Dimmung: 80 Std.
Zubehör:	Pro. Tactical Hochwertige Tasche mit Klettverschluss, Halteschlaufe, Anti-Roll Ring
Ladetemperatur:	-0°C bis +45°C

ο.	10.0			C .		1
-1 11	STr	ını	ıtnr	Ster	nne	ŀ

Weltweit vertrieben durch:

Suprabeam A/S Dyssen 3 DK-8200 Aarhus N, Dänemark

Telefon: +45 87 525 212 www.suprabeam.com info@suprabeam.com